

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## РАЗВЕТВИТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА RS 422/485 ПР-6

## Информация для заказа



Артикул: **642488** Наименование: **ПР-6** 


Цвет: Серый Вес (кг): 0,18 Упаковка (шт): 1

Аксессуары: -


#### Общие данные

Габаритные размеры, не более (мм): 161х111х55 Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP65 Напряжение коммутируемых цепей, не более (В): 300 Ток коммутируемых цепей, не более (А): 4 Сопротивление соединенных цепей, не более (Ом): 0,02 Сечение подключаемых проводников (мм2): 0,2...1,5 Диаметр кабеля (мм): 5-10 Диапазон рабочих температур °С: -40...+85 Относительная влажность не более (%) при +35°С: 95 Материал корпуса: термостойкий поликарбонат

#### Эскиз



## Электрическая схема



## Краткое описание

Разветвитель ПР-6 относится к классу пассивных разветвителей интерфейса RS-422/485 и представляет собой присоединительно-согласующее устройство приемников и передатчиков сигналов интерфейса RS-422/485 в герметичном исполнении, обеспечивающим полную защиту от проникновения пыли и влаги.